

牙齿整齐, 笑得更快快乐

MBrace® [隐形矫治器] 具有舒适、美观且可摘戴的特点。矫治器几乎透明, 让您在别人毫无察觉中完成牙齿矫正治疗。美丽从“齿”开始, 还您整齐的牙齿, 绽放自信笑容。

矫正疗程

为什么选用MBrace?

隐形: 无用金属托槽和弓丝, 矫治器几乎透明, 难以发觉您正在矫正牙齿。

卫生: 可自行摘戴, 刷牙时也方便, 不妨碍口腔卫生的防护

舒适: 光滑的边缘, 不会刺激口腔周围内的软组织。

开始改变您的笑容

寻找您信赖的牙医来评估您是否适合MBrace 和管理您的整个矫治疗程。



矫正疗程

初次咨询

医生会给您做口腔检查, 并获取相关质料 (包括照片、牙膜、X光片等), 以便设计您的疗程方案。

预览方案

医生会与您讨论疗程时间，以及预览矫正牙齿前后模样的影片。

穿戴隐形矫治器

您需每两星期更换一副新的矫治器，并每天穿戴至少22小时。

定期复诊

在疗程中，您需要定期与医生复诊以确保矫治效果和进展良好。

完成治疗

绽放您自信笑容



可矫正病例

MBrace®可以有效矫正以下牙齿不齐的情况：

牙列拥挤

当牙齿间没有足够的空间时, 牙齿因间隙不足而出现排列错乱。而拥挤牙齿会使刷牙或用牙线洁牙时有点困难, 使得牙菌堆积而导致蛀牙等的牙龈疾病。

牙齿间隙

牙列间隙指牙齿间出现的间隙。当牙齿间隙过大除了影响美观外, 也影响发音, 造成食物嵌塞而导致牙龈疾病, 例如: 牙龈炎、牙周炎、蛀牙等。

深覆颌

深覆颌指的是上颌牙齿咬合时严重覆盖下颌牙齿的情况。这种情况通常由遗传基因、不良的口腔习惯、或支撑牙齿的骨骼过度发育引起。患者会出现牙龈问题或下颌牙齿磨损的问题, 并引起颞下颌关节疼痛。

反颌

反颌是指下颌牙齿突出并超过上前牙, 便会阻碍前牙或侧切齿的正常功能。这状况将会损害门牙, 造成咬合问题, 磨损牙齿的正常功能, 下颌疼痛和关节等问题。

咬合不正

咬合不正发生于一个或更多的上牙覆盖下排的牙齿。这个情况可以导致咀嚼问题, 磨损的牙齿、牙龈疾病或是其他问题, 例如下颌关节、头部和颈部有关的问题。

MBrace 是从哪里来?

MBrace是在2014年创始于新加坡，已经开拓了香港、马来西亚和印度尼西亚等市场。将来会开拓更多国家的市场!

在哪里可以找到MBrace？

您可以询问您的牙医是否有提供MBrace 治疗。您也可以填写表格发送给我们来寻找您附近的MBrace 牙医。

MBrace 是用什么制成的？

MBrace [隐形矫治器] 是用美国FDA批准的医疗级医学塑胶PETG制成。我们的牙套获得 ISO13485 认证，每一副是在严格质量控制和认证下生产，以确保牙套的可靠性和准确度。

MBrace 矫正疗程需要多久时间？

一般MBrace 治疗平均需要6到18个月时间，取决于患者牙齿不齐的严重程度。

MBrace 治疗需要多少钱？

MBrace 治疗价格取决于您的牙齿不齐的严重程度。请与您的牙医询问矫正治疗所需费用。

MBrace 治疗前需要拔牙吗？

不一定。您的牙医会根据您的牙齿状况，来决定您是否需要拔牙。

在疗程时、咬字会有影响吗？

在穿戴隐形矫治器初期，可能会暂时影响您的发音，造成轻微的咬字不清，但随着舌头对矫治器适应后，这种情况便会在几天后消失。

在疗程中，会感到疼痛吗？<https://youtu.be/bQV9PIwY0pc>

每当您更换新的一副隐形矫治器，您的牙齿会在前几天感到轻微不适，因为您的牙齿正逐渐地移至正确位置。这种不适情况会在几天后逐渐消失，但如果几天后仍感觉不适，请立刻联系您的牙医。

在治疗期间，有任何饮食限制吗？

MBrace [隐形矫治器] 能自行摘下，摘下后您可以享用任何美食和饮料。

我每天必须穿戴MBrace [隐形矫治器] 多久？

您需要每两星期更换一副新的隐形矫治器，并且每天穿戴至少22小时，只在用餐时摘下。

MBrace 治疗适合所有年龄层吗？

矫正治疗不分年龄，但是您首先需要和您牙生安排做详细诊断以确认您是否适合做MBrace 矫正治疗。

与传统矫治相比，MBrace 有哪些优势？

MBrace [隐形矫治器]几乎透明，可摘性不会妨碍口腔卫生的防护，而且能同时达到矫治及美齿效果！



修复您的
笑容

