

假牙

PATIENT INFORMATION: HELP YOU TO MAKE INFORMED DECISIONS

PUSAT PERGIGIAN U 优牙科中心 U DENTAL CENTER

大学城 **Taman U** : 26A, Jalan Kebudayaan 1, Taman Universiti, 81300 SKUDAI. Tel/Fax:607-521 1111, 607-5208508. SMS: 6014-888 9000

武吉英达 **Bukit Indah** : 30A, Jln. Indah 16/5, Taman Bukit Indah, 81200 Johor Bahru. Tel: 07-232 GIGI, 07-232 4444, SMS:6 014-9 900 900

新山大丰 **Taman Sentosa** : 25A, Jalan Sutura, Taman Sentosa, 80150 Johor Bahru. Tel : 07-3333 000 SMS: 6014 800 2000

新山 **UDA/Tampoi** : 39-01, Jalan Padi Emas 1/3, Uda Business Center, Bandar Baru UDA, 81200 Johor Bahru Tel:607-2 444 666 HP:016-6 800100

百合 **Taman Molek**: 84-01, Jalan Molek 2/2, Taman Molek, 81100, Johor Bahru. Tel : 016-6 300 500

www.gigi.my info@gigi.my

保用期

如果您不同意本保用的任何条款,请在24小时内归还此表格,并取消您的假牙,本诊所仅收取**拿模**的费用。

本诊所会给您60天的有限制保用期,从您拿到假牙那天算起。

如果有任何问题,请于60天之内到来诊所得到最多8次免费的修改,否则,此项担保被视为过期论。担保过期后,修改假牙被征收最低费用。(限制保用期=60天内,最多8次修改,视何者为先。)

假牙可能需要修改好几次,请避免在保用期近60天要期满才修改,过期自误。

此保用是让您不会有不能戴的假牙。此保用并不包括假牙或底破裂,也不包括您大意,有心或无心所造成的损坏。

假如您还是不满意,在8次修改后(或60天内)您可以以一半或50%折扣(假牙的价钱):您可以选择不同的设计/用料,或加柔软的底,也可以选择用其它方法代替假牙,如:牙桥或植牙(加螺丝钉)。

本诊所将尽量在定好的时间内把假牙做好。如果有任何的耽搁,不足以构成取消假牙的理由。

如果您有特别紧急的要求或者需要在某日期之前完成,请在**在拿模之前**先告诉牙科医生。医生需要和技术人员讨论,如果可以,您可能需要支付额外的加班和递送费用。

一副假牙通常需要二到四个阶段完成:

1a) **拿模**。如果您是很在意前牙的颜色请告诉和要求牙科医生让您选择颜色。

1b) 拿第二次或特别的模(如完全无一颗真牙)。

2. **咬腊**:估计上颌和下颌联系(如果真牙的颗数太少,咬不稳)。

3. **试样品**:评估假牙外表和形态。

样品是真牙齿但腊底还没被做成塑料,所以腊底是比较松的。这时样品/牙齿的外貌/颜色,排列及底的宽度需要被评估和修正。如果有什么地方需要更改,您应该在这时候提出您的意见。

4. 拿到塑料假牙。

5. **调整**已好的塑料假牙。

第2阶段不需要(如有足够真牙)。

第3阶段试样品需要超过8颗假牙才必需进行。如果您是很在意前牙的排列和外表请告诉和要求牙科医生让您试样品,而不直接做成塑料。

付款: 拿模后,需缴付一半的订金,余下的欠款需下次付清或分期付款直到取得塑料假牙为止。

取消假牙

病人在试样品阶段前可取消假牙,但是订金将扣除已经完成的假牙的阶段才退还,最高的为假牙的定价的50%。假牙制作成塑胶后任何订金恕不退还。

请在首次付款的60天内,来完成或拿您的假牙,否则您将视为自动取消假牙,订金将被没收,样品/模型等将被丢弃。

假牙的照顾

1. 睡觉时不要戴假牙

假牙可能会令您的牙齿/牙肉损坏,尤其是假牙底以及碰到牙齿/牙肉的边。您可能不会发觉您的假牙或嘴会有臭味。

所以睡前把假牙放入有水的容器。不要把它泡在热水里或加上漂白水(如:Klorox)。如果要加上任何药物,使用那些特制给假牙的药。

2. 照顾假牙及真牙的清洁

有些假牙有勾,这些勾不会擦伤或弄坏您的牙齿。

但是假如弄不清洁,发酸的污渍物会令牙齿容易坏掉。

戴假牙常见的问题:

一不舒服:说话不清,吃东西较没有味道,这情况可能持续好几天,直到您能适应过来。老年人或第一次戴假牙的人较难适应:

1. 咬时会痛。
2. 在假牙底下或旁边有破皮。
3. 假牙太紧,旁边的真牙有点痛。
4. 假牙太松,吃东西或讲话是容易掉下来。
5. 假牙太大,易反胃,呕吐。
6. 口水太多。
7. 容貌改变了,尤其是换了前牙。

戴假牙不是一件简单的事,尤其是完全没有了真牙时:

1. 需要重新学习: 假牙通常不是“一戴即合”,您需要学习用您的舌头/肌肉使用及控制它。

2. 太习惯旧假牙,抗拒新牙: 费点时间试用您的新牙,因为它是跟据您口腔的最新特点而做。

如果还有问题,尽快见您的牙医。

3. 习惯需要改变. 例如:吃苹果时很难整个吃,而要把它切成较小的颗粒。

4. 新的假牙可能需要修改好几次:假牙压痛牙肉的部分需要磨掉,最后可能的需要加柔软的底。

病人常问的问题:

1. 拔牙过后多久才可以做新的假牙?

要快速的话1-7天,要好的话等待伤口复原(1-2月)才做。如果您害怕拔牙过后不好看,可以先**拿模**,等待几天,假牙**做好之后才拔牙**。

2. 做新的假牙要多久的时间?

看假牙的数量或者需不需要**咬腊/试样品**而定。1-2颗大概要2-4天,全口假牙需要约2星期。

如何使假牙更耐久?

1. 洗假牙是要在面盆上洗,不要把假牙掉在地上或马桶里。

2. 不要咬太硬的东西。

3. 已破裂的假牙需要修补或换新的。不要戴假牙的碎片,它会为您带来危险。

4. 假如您没有假牙便不敢出门,那考做一副后备(Spare/Standby)。

5. 假牙太久不戴,可能以后再戴不进。

6. 如果您有喝酒,发羊癫到不省人事[昏倒],或时常呕吐的记录,那固定的假牙[如牙桥]会更适合您。

7. 戴入及取出假牙时要根据医生所指示的方向,不要握着或弄弯假牙薄的部分或易变形的部分[如钢钩]。

什么时候该换假牙

1. 假牙约3-5年要换一次,视个人情况而定。

2. 请别戴一副假牙戴上数十年。牙骨会萎缩,您的假牙已不合戴了。戴上不适合的假牙会令您的口腔组织(加速)损坏/萎缩而不知觉。

3. 假牙易烈或多次维修后该换新的。